



ที่ อว ๖๘๒๐๔/๑๐๐๕

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบเลขที่ ๑๒๗/๖๘ จำนวน ๘ แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้ส่งตัวอย่างน้ำประปา จำนวน ๘ ตัวอย่าง มายังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำทางเคมี-กายภาพตามใบขอใช้บริการทดสอบตัวอย่างเลขที่ ๑๒๗/๖๘ จำนวนเงิน ๑๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการทดสอบตัวอย่างดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้แนบรายงานผลการทดสอบเลขที่ ๑๒๗/๖๘ มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ไวยามะ ธรรม งาม
- มอ. ปัตตานี ส่งรายงานผลการทดสอบ

คุณแทนศักดิ์ทางกิจ นันทิธร

- มอ. ปัตตานี
นางสาวสุธิดา แวสุหลง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒๙ ส.ค. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นางอรอนัน งามโค

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง

(นายภักดี นิติธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง

(นายแวฮามะ โต๊ะดาหยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

โทร. ๐๘ ๖๙๖๒ ๕๐๑๔, ๐ ๗๓๓๓ ๓๙๒๘-๕๐ ต่อ ๓๗๑๘

โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๕๑๓๐

E-mail : faridah.j@psu.ac.th

นายฮาเซ็ง กิยะ

นายช่างโยธา

/ ๑๘. ๑๘



รายงานผลการทดสอบ

เลขที่:	127/68_1
วันที่รับตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568
ผู้ส่งตัวอย่าง:	องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง
ที่อยู่:	10/5 หมู่ที่ 5 ตำบลปะกาอะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ชนิดตัวอย่าง:	น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง:	หมู่ที่ 1 บ้านตะลุโบะ
สภาพตัวอย่าง:	บรรจุในขวดพลาสติก
วันที่ทดสอบตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568 - 27 กรกฎาคม 2568

ผลการทดสอบ

ลำดับ	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	6.33	-	pH meter
2	สีปรากฏ (Apparent Color)	<1.00	Platinum-cobalt	Photometric method
3	ความขุ่น (Turbidity)	<1.00	NTU	Turbidity meter
4	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS)	24.94	mg/L	Gravimetric method
5	ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	20.40	mg/L	EDTA Titrimetric method
6	คลอไรด์ (Chloride)	3.31	mg/L	Argentometric Titration
7	ไนเตรท (Nitrate as NO ₃ ⁻)	<1.00	mg/L	Photometric method
8	ซัลเฟต (Sulfate)	4.30	mg/L	Photometric method
9	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	0.11	mg/L	SPADNS colorimetric method
10	เหล็ก (Iron: Fe)	<0.01	mg/L	AAS
11	ตะกั่ว (Lead: Pb)	<0.01	mg/L	AAS

หมายเหตุ: -AAS: Atomic Absorption Spectroscopy

(นางสาวพาริตะห์ เจอะอาลี)

นักวิทยาศาสตร์

ผู้วิเคราะห์

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รายงานผลการทดสอบ

เลขที่:	127/68_2
วันที่รับตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568
ผู้ส่งตัวอย่าง:	องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง
ที่อยู่:	10/5 หมู่ที่ 5 ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ชนิดตัวอย่าง:	น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง:	หมู่ที่ 2 บ้านจางา
สภาพตัวอย่าง:	บรรจุในขวดพลาสติก
วันที่ทดสอบตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568 - 27 กรกฎาคม 2568

ผลการทดสอบ

ลำดับ	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	5.85	-	pH meter
2	สีปรากฏ (Apparent Color)	1.50	Platinum-cobalt	Photometric method
3	ความขุ่น (Turbidity)	<0.01	NTU	Turbidity meter
4	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS)	22.07	mg/L	Gravimetric method
5	ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	15.30	mg/L	EDTA Titrimetric method
6	คลอไรด์ (Chloride)	<2.50	mg/L	Argentometric Titration
7	ไนเตรท (Nitrate as NO ₃ ⁻)	<1.00	mg/L	Photometric method
8	ซัลเฟต (Sulfate)	4.20	mg/L	Photometric method
9	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	<0.01	mg/L	SPADNS colorimetric method
10	เหล็ก (Iron: Fe)	0.02	mg/L	AAS
11	ตะกั่ว (Lead: Pb)	<0.01	mg/L	AAS

หมายเหตุ: -AAS: Atomic Absorption Spectroscopy

(นางสาวพาริตะห์ เจอะอาลี)

นักวิทยาศาสตร์

ผู้วิเคราะห์



(รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รายงานผลการทดสอบ

เลขที่:	127/68_3
วันที่รับตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568
ผู้ส่งตัวอย่าง:	องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง
ที่อยู่:	10/5 หมู่ที่ 5 ตำบลปะกาอะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ชนิดตัวอย่าง:	น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง:	หมู่ที่ 2 บ้านยี่โม่
สภาพตัวอย่าง:	บรรจุในขวดพลาสติก
วันที่ทดสอบตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568 - 27 กรกฎาคม 2568

ผลการทดสอบ

ลำดับ	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	6.29	-	pH meter
2	สีปรากฏ (Apparent Color)	2.50	Platinum-cobalt	Photometric method
3	ความขุ่น (Turbidity)	<1.00	NTU	Turbidity meter
4	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS)	24.13	mg/L	Gravimetric method
5	ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	17.85	mg/L	EDTA Titrimetric method
6	คลอไรด์ (Chloride)	4.42	mg/L	Argentometric Titration
7	ไนเตรท (Nitrate as NO ₃ ⁻)	<1.00	mg/L	Photometric method
8	ซัลเฟต (Sulfate)	3.20	mg/L	Photometric method
9	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	<0.01	mg/L	SPADNS colorimetric method
10	เหล็ก (Iron: Fe)	0.01	mg/L	AAS
11	ตะกั่ว (Lead: Pb)	<0.01	mg/L	AAS

หมายเหตุ: -AAS: Atomic Absorption Spectroscopy

(นางสาวพาริตะห์ เจอะอาลี)

นักวิทยาศาสตร์

ผู้วิเคราะห์

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนวัช ผลอ่อน)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รายงานผลการทดสอบ

เลขที่:	4'127/68_4
วันที่รับตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568
ผู้ส่งตัวอย่าง:	องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง
ที่อยู่:	10/5 หมู่ที่ 5 ตำบลปะกาอะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ชนิดตัวอย่าง:	น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง:	หมู่ที่ 3 บ้านกือยา
สภาพตัวอย่าง:	บรรจุในขวดพลาสติก
วันที่ทดสอบตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568 - 27 กรกฎาคม 2568

ผลการทดสอบ

ลำดับ	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	6.10	-	pH meter
2	สีปรากฏ (Apparent Color)	1.50	Platinum-cobalt	Photometric method
3	ความขุ่น (Turbidity)	<1.00	NTU	Turbidity meter
4	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS)	32.15	mg/L	Gravimetric method
5	ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	20.40	mg/L	EDTA Titrimetric method
6	คลอไรด์ (Chloride)	3.31	mg/L	Argentometric Titration
7	ไนเตรท (Nitrate as NO ₃ ⁻)	<1.00	mg/L	Photometric method
8	ซัลเฟต (Sulfate)	6.20	mg/L	Photometric method
9	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	0.09	mg/L	SPADNS colorimetric method
10	เหล็ก (Iron: Fe)	0.05	mg/L	AAS
11	ตะกั่ว (Lead: Pb)	<0.01	mg/L	AAS

หมายเหตุ: -AAS: Atomic Absorption Spectroscopy

(นางสาวพารัตนะ เจอะอาลี)

นักวิทยาศาสตร์

ผู้วิเคราะห์

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรท ผลอ่อน)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รายงานผลการทดสอบ

เลขที่:	127/68_5
วันที่รับตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568
ผู้ส่งตัวอย่าง:	องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาชะรัง
ที่อยู่:	10/5 หมู่ที่ 5 ตำบลปะกาชะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ชนิดตัวอย่าง:	น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง:	หมู่ที่ 4 บ้านจือแรนบง
สภาพตัวอย่าง:	บรรจุในขวดพลาสติก
วันที่ทดสอบตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568 - 27 กรกฎาคม 2568

ผลการทดสอบ

ลำดับ	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	6.16	-	pH meter
2	สีปรากฏ (Apparent Color)	<1.00	Platinum-cobalt	Photometric method
3	ความขุ่น (Turbidity)	<1.00	NTU	Turbidity meter
4	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS)	34.70	mg/L	Gravimetric method
5	ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	34.43	mg/L	EDTA Titrimetric method
6	คลอไรด์ (Chloride)	3.31	mg/L	Argentometric Titration
7	ไนเตรท (Nitrate as NO ₃ ⁻)	<1.00	mg/L	Photometric method
8	ซัลเฟต (Sulfate)	6.00	mg/L	Photometric method
9	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	0.03	mg/L	SPADNS colorimetric method
10	เหล็ก (Iron: Fe)	0.06	mg/L	AAS
11	ตะกั่ว (Lead: Pb)	<0.01	mg/L	AAS

หมายเหตุ: -AAS: Atomic Absorption Spectroscopy


(นางสาวพาริษฐ์ เจอะอาลี)
นักวิทยาศาสตร์
ผู้วิเคราะห์


(รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน)
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รายงานผลการทดสอบ

เลขที่:	127/68_6
วันที่รับตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568
ผู้ส่งตัวอย่าง:	องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง
ที่อยู่:	10/5 หมู่ที่ 5 ตำบลปะกาอะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ชนิดตัวอย่าง:	น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง:	หมู่ที่ 6 ปอเนาะ
สภาพตัวอย่าง:	บรรจุในขวดพลาสติก
วันที่ทดสอบตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568 - 27 กรกฎาคม 2568

ผลการทดสอบ

ลำดับ	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	6.14	-	pH meter
2	สีปรากฏ (Apparent Color)	2.00	Platinum-cobalt	Photometric method
3	ความขุ่น (Turbidity)	<1.00	NTU	Turbidity meter
4	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS)	94.91	mg/L	Gravimetric method
5	ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	43.35	mg/L	EDTA Titrimetric method
6	คลอไรด์ (Chloride)	30.94	mg/L	Argentometric Titration
7	ไนเตรท (Nitrate as NO ₃ ⁻)	<1.00	mg/L	Photometric method
8	ซัลเฟต (Sulfate)	3.90	mg/L	Photometric method
9	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	0.09	mg/L	SPADNS colorimetric method
10	เหล็ก (Iron: Fe)	<0.01	mg/L	AAS
11	ตะกั่ว (Lead: Pb)	<0.01	mg/L	AAS

หมายเหตุ: -AAS: Atomic Absorption Spectroscopy

(นางสาวฟาริดะห์ เจอะอาลี)

นักวิทยาศาสตร์

ผู้วิเคราะห์

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ ผลอ่อน)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รายงานผลการทดสอบ

เลขที่:	127/68_7
วันที่รับตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568
ผู้ส่งตัวอย่าง:	องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาะรัง
ที่อยู่:	10/5 หมู่ที่ 5 ตำบลปะกาะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ชนิดตัวอย่าง:	น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง:	หมู่ที่ 7 กำปงบาลา
สภาพตัวอย่าง:	บรรจุในขวดพลาสติก
วันที่ทดสอบตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568 - 27 กรกฎาคม 2568

ผลการทดสอบ

ลำดับ	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	5.89	-	pH meter
2	สีปรากฏ (Apparent Color)	1.50	Platinum-cobalt	Photometric method
3	ความขุ่น (Turbidity)	<1.00	NTU	Turbidity meter
4	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS)	1,167.50	mg/L	Gravimetric method
5	ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	272.85	mg/L	EDTA Titrimetric method
6	คลอไรด์ (Chloride)	565.73	mg/L	Argentometric Titration
7	ไนเตรท (Nitrate as NO ₃ ⁻)	1.20	mg/L	Photometric method
8	ซัลเฟต (Sulfate)	20.10	mg/L	Photometric method
9	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	0.16	mg/L	SPADNS colorimetric method
10	เหล็ก (Iron: Fe)	<0.01	mg/L	AAS
11	ตะกั่ว (Lead: Pb)	<0.01	mg/L	AAS

หมายเหตุ: -AAS: Atomic Absorption Spectroscopy

(นางสาวพาริตะห์ เจอะอาลี)

นักวิทยาศาสตร์

ผู้วิเคราะห์

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรักษ์ ผลอ่อน)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รายงานผลการทดสอบ

เลขที่:	127/68_8
วันที่รับตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568
ผู้ส่งตัวอย่าง:	องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง
ที่อยู่:	10/5 หมู่ที่ 5 ตำบลปะกาอะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ชนิดตัวอย่าง:	น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง:	หมู่ที่ 8 บ้านเจ๊ะดี
สภาพตัวอย่าง:	บรรจุในขวดพลาสติก
วันที่ทดสอบตัวอย่าง:	26 มิถุนายน 2568 - 27 กรกฎาคม 2568

ผลการทดสอบ

ลำดับ	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	6.13	-	pH meter
2	สีปรากฏ (Apparent Color)	5.50	Platinum-cobalt	Photometric method
3	ความขุ่น (Turbidity)	<1.00	NTU	Turbidity meter
4	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS)	344.95	mg/L	Gravimetric method
5	ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	257.55	mg/L	EDTA Titrimetric method
6	คลอไรด์ (Chloride)	30.94	mg/L	Argentometric Titration
7	ไนเตรท (Nitrate as NO ₃ ⁻)	2.40	mg/L	Photometric method
8	ซัลเฟต (Sulfate)	182.00	mg/L	Photometric method
9	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	0.25	mg/L	SPADNS colorimetric method
10	เหล็ก (Iron: Fe)	0.04	mg/L	AAS
11	ตะกั่ว (Lead: Pb)	<0.01	mg/L	AAS

หมายเหตุ: -AAS: Atomic Absorption Spectroscopy

(นางสาวพาริตะห์ เจ๊ะอาลี)

นักวิทยาศาสตร์

ผู้วิเคราะห์



(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ ผลอ่อน)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	เกณฑ์ที่กำหนด	หน่วย
1	สีปรากฏ (Apparent color)	ไม่เกิน 15	Platinum-cobalt
2	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	ระหว่าง 6.5 - 8.5	-
3	ความขุ่น (Turbidity)	ไม่เกิน 5	NTU
4	ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids)	ไม่เกิน 500	mg/L
5	ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	ไม่เกิน 300	mg/L
6	คลอไรด์ (Chloride)	ไม่เกิน 250	mg/L
7	ไนเตรต (Nitrate as NO ₃ ⁻)	ไม่เกิน 50	mg/L
8	ซัลเฟต (Sulfate)	ไม่เกิน 250	mg/L
9	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	ไม่เกิน 0.7	mg/L
10	เหล็ก (Iron)	ไม่เกิน 0.3	mg/L
11	ตะกั่ว (Lead)	ไม่เกิน 0.01	mg/L



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง
เลขที่รับ ๑๒๐๘
วันที่รับ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๘
เวลา

ที่ ทส ๐๓๒๓/๑๔๔๔๔

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๖
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๙๐๐๐๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๖ ที่ ทส ๐๓๒๓/๘๔๘๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบตัวอย่างน้ำ จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๖ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาจากปลายท่อระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ บ้านกาฮอง ๑ และบ้านกอแลบ๊ะละ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์น้ำประปา เฉพาะรายการคุณภาพน้ำที่ไม่เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ตัวอย่างน้ำจากระบบประปาหมู่บ้านข้างต้น มีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) และค่าเหล็ก (Iron) เป็นไปตามประกาศกรมอนามัยฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางคินีจ ศรีสมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๖

(นางรอรานิ แวไ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง

(นายรักติ นิเต็ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง

นายแวฮามะ โต๊ะดาหยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาอะรัง

นายชาแข็ง กิยะ

นายช่างโยธา



เลขที่ สคพ.16.4 น- 63/2568

รายงานผลการทดสอบตัวอย่างน้ำ

ชื่อ-นามสกุล ผู้ส่งตัวอย่าง : นายรอมลี มะยาแล

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาชะรัง 10/5 หมู่ที่ 4 ตำบลปะกาชะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ประเภทตัวอย่างน้ำ : น้ำประปา

วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง : 21 เมษายน 2568

เวลา : 10.30 น.

จุดเก็บตัวอย่าง : ปลายท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกาฮัง 1

ลักษณะตัวอย่าง :ใส ไม่มีกลิ่น

พารามิเตอร์	หน่วยวัด	ค่ามาตรฐาน*	ผลการทดสอบ
ด้านกายภาพ			
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	6.5 - 8.5	6.63
ด้านเคมี (โลหะหนัก)			
เหล็ก (Iron)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.3	0.161

- หมายเหตุ 1. *ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
2. รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
3. รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

ลงชื่อ.....

(นายเศรษฐา อินทะสระ)

ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

....21...../..พฤษภาคม..../..2568.....



เลขที่ สคพ.16.4 น- 64/2568

รายงานผลการทดสอบตัวอย่างน้ำ

ชื่อ-นามสกุล ผู้ส่งตัวอย่าง : นายรอมลี มะยาแล

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาชะรัง 10/5 หมู่ที่ 4 ตำบลปะกาชะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ประเภทตัวอย่างน้ำ : น้ำประปา

วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง : 21 เมษายน 2568

เวลา : 11.00 น.

จุดเก็บตัวอย่าง : ปลายท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกอเลปีละ

ลักษณะตัวอย่าง :ใส ไม่มีกลิ่น

พารามิเตอร์	หน่วยวัด	ค่ามาตรฐาน*	ผลการทดสอบ
ด้านกายภาพ			
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	6.5 - 8.5	6.51
ด้านเคมี (โลหะหนัก)			
เหล็ก (Iron)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.3	0.023

- หมายเหตุ
1. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 2. รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
 3. รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

ลงชื่อ.....

(นายเศรษฐา อินทะสระ)

ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

....21...../..พฤษภาคม..../..2568.....